



Vlaamse Bridge Liga vzw

Reglement Biedsystemen

voor competitiewedstrijden in de afdeling

Liga 2

Goedgekeurd door de Tornadoicommissie en de
Commissie Wedstrijdleiders in vergadering van 20 juli 2010

Zijn toegelaten in Liga 2:

1. **Biedsysteem: enkel een Groen of Blauw systeem is toegelaten**
2. **Conventies: alle conventies zijn toegestaan behalve de Bruine**
3. **Alle speelconventies behalve de Sluiersignalen**

Definities

1. Biedsystemen

Met "**Biedsysteem**" wordt de basismethode bedoeld, namelijk in essentie de betekenis van de openingen op niveau 1 en het eerste antwoord op deze openingen. De systemen zijn verdeeld in 4 categorieën.

1.1. Groene Systemen (toegelaten)

De Standaard Natuurlijke Biedsystemen van België (SNBB), namelijk Majeurs van vijf en Basis Acol (opleidingsstelsel Acol VBL), voor wat betreft de openingen op niveau van 1, met uitzondering van de opening van 1ZT, die natuurlijk moet zijn, met een marge van hoogstens 2 honneurpunten, vallende tussen 12 en 18 honneurpunten.

1.2. Blauwe Systemen (toegelaten)

De Sterke 1♣ of Sterke 1♦ systemen, waarin deze openingen altijd sterk zijn, op voorwaarde dat de rest van de methode natuurlijk is.

1.3. Rode Systemen (niet toegelaten)

Alle andere artificiële systemen, met uitzondering van de Gele. Bijvoorbeeld: systemen waar de opening 1♣ ofwel een sterke hand belooft, ofwel een regelmatige hand in een bepaalde puntenzone, ofwel een hand op basis van klaveren; systemen waarbij de betekenis van de opening varieert in functie van de positie of van de kwetsbaarheid behalve voor wat betreft de zonder troef openingen.

1.4. Gele Systemen (niet toegelaten)

Voorafgaande bepaling: **Regel van 18:** de waarden algemeen aanvaard voor een opening op niveau één zijn zo dat het totaal van de honneurpunten en het aantal kaarten in de langste 2 kleuren gelijk is aan of groter dan 18.

Hoog artificiële systemen (HUM), namelijk systemen die één of meer van de volgende afspraken bevatten:

- a. "Pas" in openingspositie kan gedaan worden met waarden algemeen aanvaard voor een opening op niveau één in kleur (referentie: Regel van 18).
- b. Een opening op niveau van één kan zwakker zijn dan pas.
- c. Een opening op niveau van één kan gedaan worden met een hand die niet algemeen aanvaard wordt voor een opening op niveau één (referentie: Regel van 18).
- d. Een opening op niveau van 1 toont ofwel een korte ofwel een lange bekende kleur; ofwel een lengte in een bekende kleur of lengte in een andere onbekende kleur.

2. Conventies

Hoog Artificiële Conventies = Bruine Conventies (niet toegelaten)

Een conventie is Bruin als ze één of meer van de volgende kenmerken heeft:

a. Elke opening van 2♣ tot 3♠ die als enige betekenis, of als één van de mogelijke betekenissen, een hand toont van minder dan 12 HP EN waarbij in de zwakke variant geen enkele kleur van minstens 4 kaarten bekend is.

Uitzondering: de opening 2♦ of 2♣, waarbij de enige zwakke variant een zwakke twee met een 6-kaart in een ongekennde majeure is. ("Multi").

b. Elke tussenbieding na een natuurlijke opening van één in een kleur waarbij geen enkele kleur van minstens 4 kaarten bekend is.

Uitzondering: een natuurlijk tussenbod in NT.

Verklaringen: voor deze regeling wordt bepaald dat een opening van 1♣, welke kan gedaan worden op een tweekaart in "majeurs van vijf - ruiten van vier" (enkel in geval van 4432 en niet forcing), een natuurlijke opening is.

Tegen de opening 1♣ in een Blauw systeem en tegen openingen van 1ZT zijn alle conventies niet Bruin.

c. Elk tussenbod op niveau 2 of 3 dat een zwakke bicolore toont waarvan één der kleuren maar 3 kaarten kan bevatten.

d. Psychische biedingen die systematisch beschermd of verplicht zijn.

e. Geen enkele van de voorgaande beperkingen gelden voor conventionele verdedigingen tegen sterke artificiële openingen.

Verduidelijking

Het voornaamste deel van Bruine conventies, namelijk punten a. en b., slaat op biedingen die tegelijk zwak zijn en waarbij geen enkele kleur (4+) bekend is. Als een bieding zwakke en sterke varianten kan hebben, dan slaat deze bepaling op de zwakke variant. Daarenboven slaat de bepaling enkel op openingen 2♣-3♠ en op alle tussenbiedingen.

Uitzonderingen worden gemaakt voor de klassieke Multi 2♦ of 2♣ opening, verdediging tegen de 1♣ opening van Sterke Klaveren en tegen alle 1ZT openingen.

3. Sluiersignalen (niet toegelaten)

Er mogen geen signaleermethoden gebruiken die een boodschap bevat die voor de leider niet te begrijpen is omdat de sleutel alleen beschikbaar is voor de tegenspelers.

